Kategorija: **LASERSKI**
Proizvođač: **Pantum**

Šifra: **BM5100ADW**

MFP Laser Pantum BM5100adw štampač/skener/kopir/DADF/40ppm/1200dpi/512MB/duplex



Web cena: 41.490,00 RSD

Specifikacija

Korisničko upustvo

Proizvod	Naziv	BM5100ADW
	Tip	Laserski multifunkcionalni štampač 3u1, sa odvojenom jedinicom bubnja i tonerom
	Brzina štampe	40ppm(A4)/42ppm(Letter)
	Vreme štampe prve stranice	≤6.9s
	Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica
	Maximalni mesečni obim štampe	100,000 strana
	Protokol štampe	PCL5e□PCL6□PS
	Brzina procesora	1.2 GHz
	Memorija	512 MB
	Kontrolna tabla	LCD ekran u 2 linije
Opcije štampe	Automatska dvostrana štampa	Da
	Brzina obostrane štampe	20spm(A4)/21spm(Letter)
	Podržani formati papira za obostranu štampu	A4\Letter\Legal\Folio\Oficio
	Ostale podržane opcije štampe	Štampanje brošura, Bezbedna štampa, štampa sa USB diska; Podrška za AirPrint, Mopria™ Print Service, mobilna aplikacija (iOS APP/Android APP)
	NFC funkcija	Da

	Apple, AirPrint Mac i macOS su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Upotreba znaka Works with Apple znači da je dodatna oprema dizajnirana da radi posebno sa tehnologijom identifikovanom u znaku i da je sertifikovana od strane programera da zadovolji Apple standarde performansi.	
Napomena	Mopria olakšava štampanje i skeniranje sa vašeg Android i Windows operativnog sistema.	
	Za Android, Mopria™ Print Service i Mopria Scan su dostupni za instalaciju u Google Play™ prodavnici. Ako želite da dobijete više informacija, posetite https://www.mopria.org	
	Mopria™ reč i Mopria™ logo su registrovani i/ili neregistrovani zaštitni znaci kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena.	
Opcije kopiranja	Brzina kopiranja	40ppm(A4)/42ppm(Letter)
	Vreme prve kopije	flatbed□less than 10s □ADF□less than 11s
	Maksimalna kopija stranica	99
	Mogućnost smanjenja/uvećanja kopije	25%~400%
	Posebne mogućnosti kopiranja	Kopija identifikacionog dokumeta, Kopija rčuna, N-up kopija, Clone kopija□poster kopija□collated kopija□watermark kopija
Opcije skeniranje	Tip skenera	Flatbed+DADF
	Auto dupleks skeniranje	Da
	Kapacitet ADF-a	50 stranica
	Brzina skeniranja	24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter)
	Maksimalna veličina skeniranja	Flatbed: 216×297 mm □ADF: 216×356 mm
	Skeniranje u boji	Da
	Izlazne mogućnosti skeniranja	Skeniranje na PC□E-mail□FTP□SMB□thumb drive□APP□iOS/Android/iPad OS□
Opcije FAX-a	Tip faksa	n/a
	Brzina modema	n/a
	Memorija FAX-a	n/a
	Rezolucija FAX-a	n/a
	Sistem kodiranja	n/a

Kompatibilnost	n/a	
Rukovanje papirom	Ulazna kaseta za papir	250 stranica
	Opciona kaseta za papir	PT-511H□550 stranica (maksimalno 2 kom)
	Višenamenski kaseta za papir	60 stranica
	Maksimalni ulazni kapacitet papira	1410 stranica
	Kapacitet kasete za izlaz papira	150 stranica
	Tipovi medija papira	Paper(plain, thick, thin,recycled),Transparency, Cardstock, Label, Envelope(4)
	Veličina medija za štampu za štampu	A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6□ Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Težina papira	Ulana kaseta□60-120g/□ □Višenamenska kaseta□60-200g/□ □Opciona kaseta□60-120g/□
Ostalo	Dimenzije (š * d * v)	415*365*370 mm
	Težina proizvoda (sa toner kertridžom)	12.5kg
	Dimenzije pakovanja (Š×D×V)	559*444*488 mm
	Težina pakovanja (sa toner kertridžom)	14.7kg
	Opseg radne temperature	Preporučena temperatura: 10□32℃ □Preporučena vlaga□20% □ 80%
	Ulazni napon	110V□AC100-127V, 50/60Hz,14A □220V□AC220-240V, 50/60Hz□7A
	Jačina buke pri štampi	Ready≤30dB(A) □Print≤54dB(A) □scan≤54dB(A) □copy≤57dB(A)
	Potrošnja energije	Print average□≤650W □Ready□≤60W□ Sleep□≤1W
	Podržani operativni sistemi	Microsoft Windows□ Server2008 / Server2012 / Server2016 /XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Win11□32/64 Bit□□Mac OS□10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12 □Linux□Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7□32/64 Bit□□Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit)
	Povezivanje	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n, NFC
Potrošni materijal	Tip kertridža	Toner kertridž sa osvojenom jedinicom bubnja
	Startni toner (uz uređaj)	TL-5120: 3000 stranica

Startna jedinica bubnja (uz uređaj)	DL-5120: 30000 stranica	
Stardandi toner kertridži	TL-5120: 3000 stranica TL-5120H: 6000 stranica TL-5120X: 15000 stranica	
Standard drum unit (3)	DL-5120: 30000 stranica	
	Uz uređaj se isporučuje	Startni toner ISO/IEC 19752, Startna jedinica bubnja, USB kabl za povezivanje sa računarom, strujni kabl, CD sa upravljačkim programima i uputstvom.
		Kapacitet tonera je zasnovan na ISO 19752.
		Životni vek bubanj se zasniva na 3 prosečne letter / A4 veličine stranica po štampi i 5% pokrivenosti stranice, stvarni životni vek zavisi od različitih navika štampanja i okruženja.
	Napomene	Kada štampate koverte, podesite tip papira za štampanje na koverte i otvorite zadnji poklopac uređaja i povucite dve plave ručke u skladu sa upitima koje je pojavio upravljački program i stavite koverte u višenamensku kasetu kako biste dobili najbolji efekat štampanja koverti.

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.