

Kategorija: **LASERSKI**Proizvođač: **Pantum****MFP Laser Pantum BM5100adw****štampač/skener/kopir/DADF/40ppm/1200dpi/512MB/duplex****Maloprodajna cena: 41.490,00 RSD****Web cena: 41.490,00 RSD**Šifra: **BM5100ADW**

## Specifikacija

### Korisničko upustvo

Proizvod	Naziv	BM5100ADW
	Tip	Laserski multifunkcionalni štampač 3u1, sa odvojenom jedinicom bubnja i tonerom
Opcije štampe	Brzina štampe	40ppm(A4)/42ppm(Letter)
	Vreme štampe prve stranice	≤6.9s
	Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica
	Maximalni mesečni obim štampe	100,000 strana
	Protokol štampe	PCL5e□PCL6□PS
	Brzina procesora	1.2 GHz
	Memorija	512 MB
	Kontrolna tabla	LCD ekran u 2 linije
	Automatska dvostrana štampa	Da
	Brzina obostrane štampe	20spm(A4)/21spm(Letter)
Podržani formati papira za obostranu štampu	A4\Letter\Legal\Folio\Oficio	
Ostale podržane opcije štampe	Štampanje brošura, Bezbedna štampa, štampa sa USB diska; Podrška za AirPrint, Mopria™ Print Service, mobilna aplikacija (iOS APP/Android APP)	
NFC funkcija	Da	

Apple, AirPrint Mac i macOS su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Upotreba znaka Works with Apple znači da je dodatna oprema dizajnirana da radi posebno sa tehnologijom identifikovanom u znaku i da je sertifikovana od strane programera da zadovolji Apple standarde performansi.

## Napomena

Mopria olakšava štampanje i skeniranje sa vašeg Android i Windows operativnog sistema.

Za Android, Mopria™ Print Service i Mopria Scan su dostupni za instalaciju u Google Play™ prodavnici. Ako želite da dobijete više informacija, posetite <https://www.mopria.org>

Mopria™ reč i Mopria™ logo su registrovani i/ili neregistrovani zaštitni znaci kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena.

## Opcije kopiranja

Brzina kopiranja	40ppm(A4)/42ppm(Letter)
Vreme prve kopije	flatbed□less than 10s □ADF□less than 11s
Maksimalna kopija stranica	99
Mogućnost smanjenja/uvećanja kopije	25%~400%
Posebne mogućnosti kopiranja	Kopija identifikacionog dokumeta, Kopija rčuna, N-up kopija, Clone kopija□poster kopija□collated kopija□watermark kopija
Tip skenera	Flatbed+DADF
Auto dupleks skeniranje	Da
Kapacitet ADF-a	50 stranica

## Opcije skeniranje

Brzina skeniranja	24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter)
Maksimalna veličina skeniranja	Flatbed: 216×297 mm □ADF: 216×356 mm
Skeniranje u boji	Da
Izlazne mogućnosti skeniranja	Skeniranje na PC□E-mail□FTP□SMB□thumb drive□APP□iOS/Android/iPad OS□

## Opcije FAX-a

Tip faksa	n/a
Brzina modema	n/a
Memorija FAX-a	n/a
Rezolucija FAX-a	n/a
Sistem kodiranja	n/a

Kompatibilnost	n/a	
	Ulazna kasetna za papir	250 stranica
	Opciona kasetna za papir	PT-511H 550 stranica (maksimalno 2 kom)
	Višenamenski kasetna za papir	60 stranica
	Maksimalni ulazni kapacitet papira	1410 stranica
	Kapacitet kasete za izlaz papira	150 stranica
Rukovanje papirom	Tipovi medija papira	Paper(plain, thick, thin, recycled), Transparency, Cardstock, Label, Envelope(4)
	Veličina medija za štampu za štampu	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Težina papira	Ulazna kasetna 60-120g/ Višenamenska kasetna 60-200g/ Opciona kasetna 60-120g/
	Dimenzije (š * d * v)	415*365*370 mm
	Težina proizvoda (sa toner kertridžom)	12.5kg
	Dimenzije pakovanja (ŠxDxV)	559*444*488 mm
	Težina pakovanja (sa toner kertridžom)	14.7kg
	Opseg radne temperature	Preporučena temperatura: 10-32°C Preporučena vlaga 20% - 80%
	Ulazni napon	110V AC 100-127V, 50/60Hz, 14A 220V AC 220-240V, 50/60Hz 7A
	Jačina buke pri štampi	Ready ≤ 30dB(A) Print ≤ 54dB(A) Scan ≤ 54dB(A) Copy ≤ 57dB(A)
Ostalo	Potrošnja energije	Print average ≤ 650W Ready ≤ 60W Sleep ≤ 1W
	Podržani operativni sistemi	Microsoft Windows Server 2008 / Server 2012 / Server 2016 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win 11 32/64 Bit Mac OS 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12 Linux Ubuntu 14.04/16.04/18.04 / Debian 10.0/Centos 7 32/64 Bit Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit)
	Povezivanje	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n, NFC
Potrošni materijal	Tip kertridža	Toner kertridž sa osvojenom jedinicom bubnja
	Startni toner (uz uređaj)	TL-5120: 3000 stranica

Startna jedinica bubnja (uz uređaj)	DL-5120: 30000 stranica
Standardi toner kertridži	TL-5120: 3000 stranica □TL-5120H: 6000 stranica □TL-5120X: 15000 stranica
Standard drum unit (3)	DL-5120: 30000 stranica

Uz uređaj se isporučuje

Startni toner ISO/IEC 19752,  
Startna jedinica bubnja, USB  
kabl za povezivanje sa  
računarom, strujni kabl, CD sa  
upravljačkim programima i  
uputstvom.

Kapacitet tonera je zasnovan na  
ISO 19752.

Životni vek bubanj se zasniva na  
3 prosečne letter / A4 veličine  
stranica po štampi i 5%  
pokrivenosti stranice, stvarni  
životni vek zavisi od različitih  
navika štampanja i okruženja.

Napomene

Kada štamplete koverta,  
podesite tip papira za štampanje  
na koverta i otvorite zadnji  
poklopac uređaja i povucite dve  
plave ručke u skladu sa upitima  
koje je pojavio upravljački  
program i stavite koverta u  
višenamensku kasetu kako biste  
dobili najbolji efekat štampanja  
koverti.

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.