

Kategorija: **LASERSKI**

Proizvođač: **Pantum**

**MFP štampač Pantum M7310DW**

**1200x600dpi/800MHz/512MB/33ppm/DADF/USB**

**2.0/LAN/WiFi/NFC TL-410/ DL-410**

**Maloprodajna cena: 34.990,00 RSD**

**Web cena: 34.990,00 RSD**

Šifra: **M7310DW**



## Specifikacija

Proizvod	Naziv	M7310DW	
	Tip	Laserski multifunkcionalni štampač 3u1, sa odvojenom jedinicom bubnja i tonerom	
	Brzina štampe	33ppm(A4) 35ppm(Letter)	
	Vreme štampe prve stranice	≤8.5s	
	Preporučeni mesečni obim štampe	750 do .500 stranica	
	Maximalni mesečni obim štampe	60,000 strana	
	Protokol štampe	PCL5e□PCL6□PS	
	Brzina procesora	800 MHz	
	Memorija	512 MB	
	Kontrolna tabla	3.5 inch (8,89cm) ekran osetljiv na dodir	
	Automatska dvostrana štampa	Da	
	Opcije štampe	Brzina obostrane štampe	16spm(A4)/17spm(Letter)
		Podržani formati papira za obostranu štampu	A4\Letter\Legal\Folio\Oficio
Ostale podržane opcije štampe		Štampanje brošura, Bezbedna štampa, štampa sa USB diska; Podrška za AirPrint, Mopria™ Print Service, mobilna aplikacija (iOS APP/Android APP)	
NFC funkcija		Da	
Napomena		Apple, AirPrint Mac i macOS su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Upotreba znaka Works with Apple znači da je dodatna oprema dizajnirana da radi posebno sa tehnologijom identifikovanom u znaku i da je sertifikovana od strane programera da zadovolji Apple standarde performansi. Mopria olakšava štampanje i skeniranje sa vašeg Android i Windows operativnog sistema.	

Opcije kopiranja	Brzina kopiranja	33cpm(A4) 35cpm(Letter)
	Vreme prve kopije	flatbed□less than 10s □ADF□less than 11s
	Maksimalna kopija stranica	99
	Mogućnost smanjenja/uvećanja kopije	25%~400%
	Posebne mogućnosti kopiranja	Kopija identifikacionog dokumenta, Kopija rčuna, N-up kopija, Clone kopija□poster kopija□collated kopija
	Tip skenera	Flatbed+DADF
	Auto dupleks skeniranje	Da
Opcije skeniranja	Kapacitet ADF-a	50 stranica
	Brzina skeniranja	24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter)
	Maksimalna veličina skeniranja	Flatbed: 216×297 mm □ADF: 216×356 mm
	Skeniranje u boji	Da
Opcije FAX-a	Izlazne mogućnosti skeniranja	Skeniranje na USB, PC□E-mail□FTP□SMB□thumb drive□APP□IOS/Android/iPad OS□
	Tip faksa	n/a
	Brzina modema	n/a
	Memorija FAX-a	n/a
	Rezolucija FAX-a	n/a
	Sistem kodiranja	n/a
	Kompatibilnost	n/a
Rukovanje papirom	Ulazna kasetna za papir	250 stranica
	Opciona kasetna za papir	Ne
	Višenamenski kasetna za papir	1 stranica
	Maksimalni ulazni kapacitet papira	251 stranica
	Kapacitet kasete za izlaz papira	150 stranica
	Tipovi medija papira	Paper(plain, thick, thin,recycled),Transparency, Cardstock, Label,
	Veličina medija za štampu za štampu	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6□Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
	Težina papira	Ulazna kasetna□60-105g/□ □Višenamenska kasetna□60-200g/□ □
	Dimenzije (š * d * v)	415mm*360mm*352mm
	Težina proizvoda (sa toner kertridžom)	10.54kg
Ostalo	Dimenzije pakovanja (Š×D×V)	n/a
	Težina pakovanja (sa toner kertridžom)	13.71kg
	Opseg radne temperature	Preporučena temperatura: 10□32°C □Preporučena vlaga□20% □80%
	Ulazni napon	110V□AC100-127V, 50/60Hz,14A □220V□AC220-240V, 50/60Hz□7A
	Jačina buke pri štampi	printing□52dB(A) □copy□54dB(A) □scan□52dB(A) □standby□30dB(A)

Potrošnja energije	printing: average 550W □ready: less than 50W □sleep: less than 2W	
Podržani operativni sistemi	Microsoft Windows Server 2003 / Server 2008 / Server 2012 /XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11□32/64 Bit□□Mac OS 10.7-12 □Linux□Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04□32/64 Bit□	
Povezivanje	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n, NFC	
Potrošni materijal	Tip kertridža Startni toner (uz uređaj) Startna jedinica bubnja (uz uređaj) Standardi toner kertridži Standard drum unit (3) Uz uređaj se isporučuje  Napomene	Toner kertridž sa osvojenom jedinicom bubnja TL-410: 1500 stranica DL-410: 12000 stranica TL-410: 3000 stranica □TL-410H: 3000 stranica □TL-410X: 6000 stranica DL-410: 12000 stranica Startni toner ISO/IEC 19752, Startna jedinica bubnja, USB kabl za povezivanje sa računarom, strujni kabl, CD sa upravljačkim programima i uputstvom. Kapacitet tonera je zasnovan na ISO 19752. Životni vek bubanj se zasniva na 3 prosečne letter / A4 veličine stranice po štampi i 5% pokrivenosti stranice, stvarni životni vek zavisi od različitih navika štampanja i okruženja.
Garancija	Garancija	24 meseca

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.