

Kategorija: **NAS**
Proizvođač: **QNAP**

Šifra: **TS-435XeU-4G**

Storage QNAP NAS TS-435XeU-4G

Maloprodajna cena: 95.690,00 RSD

Web cena: 90.990,00 RSD

Ušteda: 4.700,00 RSD



Specifikacija

Skladištenje podataka

Medij za čuvanje podataka	HDD & SSD
Instalirane disk jedinice	4
Tip instaliranog uređaja	HDD & SSD
Interfejs uređaja	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III
Podržane veličine uređaja	2.5", 3.5"
RAID podrška	Da
RAID varijante	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
RAID migracija na mreži	Da
RAID proširenje na mreži	Da
RAID rekonstrukcija	Da
Zamena ležišta u toku rada	Da (Hot Swap)
Podržani fajl sistemi	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Automatska rekonstrukcija	Da
Skeniranje neispravnih blokova	Da
Prenosivost diska	Da

Procesor

Porodica procesora	Marvell
Proizvođač procesora	Marvell
Model procesora	CN9131
Takt procesora	2,2 GHz
Jezgra procesora	4

Memorija

Interna memorija	4 GB
Tip memorije	DDR4
Maksimalna RAM	32 GB
Tip modula	SO-DIMM

Mreža

Ethernet LAN	Da
Brzina Ethernet LAN	2.5 Gbit/s
DHCP klijent	Da
DHCP server	Da
Jumbo frejmovi	Da
iSCSI podrška	Da
Wake-on-LAN	Da
Agregacija portova	Da
Load balancing	Da
Dinamički DNS (DDNS)	Da

Portovi i interfejsi

Ethernet (RJ-45) portovi	2
USB 2.0 portovi	2
USB 3.2 Gen 1 (Tip A) portovi	2
Portovi za optički kabl	2
Interfejs za optički kabl	SFP+

Dizajn

Tip kućišta	Fiksna polica (1U)
Hlađenje	Aktivno
Boja	Crna, Siva
Broj ventilatora	3
Prečnik ventilatora	4 cm
LED indikatori	Da
Rupe za kablovsko zaključavanje	Da
Tip zaključavanja	Kensington

Performanse

Tip uređaja	NAS
Klasa uređaja	Mala i srednja preduzeća
Backup funkcija	Da
Tipovi backupa	Oblak, iSCSI LUN
Zvučni signal	Da
Višejezična podrška	Da
ACL	Da
FTP server	Da
Podrška za browsere	Safari, Chrome, Edge, Firefox
Sistemska evidencija	Da
S.M.A.R.T podrška	Da
Deljenje fascikle	Da
Daljinsko upravljanje	Da
UPnP	Da

Softver

Operativni sistem	QNAP QTS
Verzija OS	5.0.0
Windows podrška	Da
Linux podrška	Da
macOS podrška	Da

Server OS podrška

Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
2019

Napajanje

Lokacija napajanja

Ugrađeno

Kapacitet PSU

100 W

Broj napajanja

1

Potrošnja energije

30,878 W (rad), 17,367 W (idle)

Ulazni napon AC

100-240 V

Frekvencija AC

50-60 Hz

Napon ventilatora

12 V

Dimenzije i težina

Širina

430 mm

Dubina

292,1 mm

Visina

43,3 mm

Težina

4,17 kg

Sadržaj pakovanja

Uključeni kablovi

AC, LAN (RJ-45)

Broj kablova za napajanje

1

Montažni set

Da

Broj vijaka

28

Radni uslovi

Radna temperatura

0 - 40 °C

Radna vlažnost

5 - 95%

Temperatura skladištenja

-20 - 70 °C

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.