


Kategorija: **Intel matične ploče**Proizvođač: **Gigabyte****Matična ploča 1700 Gigabyte B760M DS3H
DDR4 VGA/HDMI/DP****Maloprodajna cena: 13.690,00 RSD****Web cena: 13.690,00 RSD**Šifra: **4719331850876**

Specifikacija

Osnovne karakteristike

Brend GIGABYTE

Čipset Intel B760

Procesorsko ležište (socket) Intel 1700

Memorija

Tip memorije DDR4

Memorijski slotovi 4x DDR4

Maksimalna ukupna memorija 128GB

Ostale osobine

Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za Unbuffered ECC memoriju

Podržane memorije

2.133MT/s, 2.400MT/s, 2.666MT/s, 2.933MT/s, 3.000MT/s, 3.200MT/s, 3.300MT/s (O.C.), 3.333MT/s (O.C.), 3.400MT/s (O.C.), 3.600MT/s (O.C.), 3.666MT/s (O.C.), 3.733MT/s (O.C.), 3.800MT/s (O.C.), 3.866MT/s (O.C.), 4.000MT/s (O.C.), 4.133MT/s (O.C.), 4.266MT/s (O.C.), 4.300MT/s (O.C.), 4.400MT/s (O.C.), 4.500MT/s (O.C.), 4.600MT/s (O.C.), 4.700MT/s (O.C.), 4.800MT/s (O.C.), 4.933MT/s (O.C.), 5.000MT/s (O.C.), 5.133MT/s (O.C.), 5.333MT/s (O.C.)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno) 4 (4x SATA III)

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Ostali skladišni interfejs 2 x M.2 (socket 3)

Napomena RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke

Mreža

Model Realtek®

Žična mreža (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)

Audio

Broj kanala 8 (7.1)

Model Realtek®

Napomena High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

1x VGA D-sub
1x RJ-45 (LAN)
3x3.5mm audio
1x PS/2

Priključci na zadnjem panelu

1x USB C
1x HDMI 2.0
1x USB 3.2 Tip C Gen2
3x USB 3.2 Tip A Gen1
2x USB 2.0 Tip A
2x DisplayPort 1.2

Unutrašnji priključci

Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Priključci

1x Serijski port
1x Front panel audio
1x Paralelni port
2x USB 2.0
Naponski priključci: 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1x 8 pin 12V Power Connector
1x USB 3.2 (podrška za USB 3.2 Gen 1 port)

Ostali priključci

1 x addressable LED strip headers, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x front panel header, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x reset button, 1 x reset jumper, 1 x RGB LED strip header, 1x CPU Fan header, 1x TPM Header, 3x System Fan header

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 244mm

Fiksirajući otvori 8

Slotovi

PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0

PCI slot 2

PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)

Ostali slotovi 2x M.2 slot, 4x SATA III

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.