

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Asus**

Šifra: **4718017758284**

**Matična ploča AM4 ASUS PRIME B550M-K
DVI/VGA/HDMI/M.2**

Maloprodajna cena: 11.690,00 RSD

Web cena: 11.090,00 RSD

Ušteda: 600,00 RSD



Specifikacija

Tip procesora:	AMD
Podnožje:	AMD® AM4
Čipset:	AMD® B550
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	<ul style="list-style-type: none"> - Ugrađeni AMD AM4 podnožje za 3rd Gen AMD Ryzen i 3rd Gen AMD Ryzen sa - 3rd Gen AMD Ryzen Procesora - 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4600(O.C.)/4400(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.) memoriju
Memorija:	<ul style="list-style-type: none"> - 3rd Gen AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima - 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4800(O.C.)/4600(O.C.)/4466(O.C.)/4400(O.C.)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.) MHz Un-buffered memoriju - Dual Channel Memory Architecture - ECC Memory (ECC mode) podrška varira od CPU
Integrirana grafička karta:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x D-Sub - 1 x DVI-D - 1 x HDMI 2.1(4K@60HZ)
Slotovi za proširenje:	<ul style="list-style-type: none"> - 3rd Gen AMD Ryzen procesori - 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode) - 3rd Gen AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima - 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) - AMD B550 Chipset - 2 x PCIe 3.0 x1
Skladište:	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalno podržava 2 x M.2 slot(s) i 4 x SATA 6Gb/s porta - 3rd Gen AMD Ryzen procesori: - 1 x M.2_1 podnožje 3, sa M Key, tip 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 i S - 3rd Gen AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima: - 1 x M.2_1 podnožje 3, sa M Key, tip 2242/2260/2280/22110(PCIE 3.0 x4 i S - AMD B550 Chipset : - 1 x M.2_2 podnožje 3, sa M Key, tip 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 i SATA m - 4 x SATA 6Gb/s port(s) - Podržava Raid 0, 1, 10

Mrežna karta:

- Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet
- ASUS LANGuard

Realtek ALC887 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC

- Podrška: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, up to 2

Audio Feature :

Zvučna karta:

- LED-illuminated design
- Audio Shielding
- Dedicated audio PCB layers
- Premium Japanese audio capacitors

USB portovi sa zadnje strane (Total 6)

USB:

- 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(2 x Type-A)
- 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) USB portovi sa prednje strane (Total 6
- 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A)
- 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A)

Konektori na zadnjoj strani:

- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
- 1 x DVI-D
- 1 x D-Sub
- 1 x HDMI
- 1 x LAN (RJ45) port(s)
- 2 x USB 3.2 Gen 2 (teal blue) (2 x Type-A)
- 4 x USB 3.2 Gen 1 (blue) Type-A
- 3 x Audio jack(s)

Interni konektori:

- 1 x CPU Fan connector(s)
- 2 x Chassis Fan connector(s)
- 1 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) konektor podržava dodatna 2 USB 3.2 Gen 1
- 2 x USB 2.0 konektora podržavaju dodatna 4 USB 2.0 port(s)
- 1 x M.2 podnožje 3 sa M Key, tip 2242/2260/2280/22110 storage uređaja (SATA
- 1 x M.2 podnožje 3 sa M Key, tip 2242/2260/2280 storage uređaja (SATA mod
- 1 x SPI TPM header
- 4 x SATA 6Gb/s connector(s)
- 1 x S/PDIF out header(s)
- 1 x 24-pin EATX Power connector(s)
- 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors
- 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
- 1 x Clear CMOS jumper(s)
- 1 x System panel connector
- 1 x COM port header
- 1 x Speaker connector

BIOS:

- 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

Prava potrošača:

Zakonska saobraznost 2 godine

EAN:

4718017758284

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.