Kategorija: **LASERSKI**
Proizvođač: **Pantum**

Šifra: **6936358019019**

Laserski štampač Pantum BP5100dn 1200dpi/1.2GHz/512MB/40ppm/USB 2.0/duplex/LAN/TL-5120/DL-5120

Web cena: 26.990,00 RSD



Specifikacija

Korisničko upustvo

Štampanje:

Brzina štampe:	40 strana u minuti (A4) / 42 strane u minuti (Letter)
Vreme prve štampe:	Manje od 6.9 sekundi
Preporučeni mesečni obim stranica:	750 do 4000 stranica
Mesečni radni ciklus:	100,000 stranica
Jezik štampača:	PCL5e, PCL6, PS
Kontrolna tabla:	2-linijski LCD ekran
Brzina procesora:	1.2 GHz
Memorija:	512 MB
Dvostrano štampanje:	Da
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:	AirPrint, Mopria, iOS aplikacija / Android aplikacija
NFC funkcija:	NE

Obrada papira:

Ulazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica za papir: 250 stranica, Opciona ladica za papir: PT-511H, 550 stranica (Maksimalno: 2); Ladica za višenamenski papir: 60 stranica

Izlazni kapacitet ladice za papir:	150 stranica
Tipovi medija:	Papir (običan, debeli, tanak, recikliran), providne folije, karton, etikete, koverta
Veličine medija:	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanske razglednice, Monarh koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, No.10 koverta, ZL, Veliki 16K, Veliki 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Težina medija:	Ladica za ulaz papira: 60-120g/m²; Višenamenska ladica: 60-200g/m²; Opciona ladica: 60-120g/m²
Ostalo:	
Dimenzije:	364 x 344 x 257mm
Težina (sa kertridžima):	9.3kg
Temperaturni opseg:	Preporučena temperatura: 10□32℃; Raspon vlage: 20% □ 80%
Ulazni napon:	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A; 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A
Nivo buke:	Štampanje ≤ 54dB(A), Spreman ≤ 30dB(A)
Potrošnja energije:	Prosečna potrošnja pri štampanju ≤ 650W, Spreman ≤ 50W, Stanje mirovanja ≤ 1W
Kompatibilnost operativnih sistema:	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04, Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bit)
Interfejs:	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx
Potrošni materijal:	
Tip potrošnog materijala:	Kertridž tonera i jedinica za bubanj
Starter kertridž (TL-5120):	3000 stranica
Starter jedinica za bubanj (DL-5120):	30000 stranica
Standardni kertridž (TL-5120):	3000 stranica, TL-5120H: 6000 stranica, TL-5120X: 15000 stranica
Standardna jedinica za bubanj (DL-5120):	30000 stranica
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	6936358019019

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.