

Kategorija: **LASERSKI**

Proizvođač: **Pantum**

**MFP Laser Pantum M6550nw**

**štampač/skener/kopir/22ppm/1200dpi/128MB/ADF/LAN/  
toner PA-210**

**Maloprodajna cena: 18.990,00 RSD**

**Web cena: 18.990,00 RSD**

Šifra: **M6550nw**



## Specifikacija

Model M6550NW

### Štampanje

Brzina štampanja 22ppm (A4) / 23ppm (Letter)

Prvi izvod Manje od 7.8s

Procesor 600 MHz

Memorija 128 MB

Duplex režim Ručni

Povezivanje USB 2.0 visoke brzine; 10/100Base-Tx Ethernet; WiFi 802.11b/g/n

Maks. mesečni obim 20,000 stranica

Preporučeni mesečni obim 2000 stranica

### Kopiranje

Brzina kopiranja 22cpm (A4) / 23cpm (Letter)

Prvi izvod kopije Manje od 12 sekundi

Uvećanje / smanjivanje 25% - 400%

Maksimalan broj kopija 1 - 99 stranica

Dodatne funkcije ID kopija, Kopija računa, N-up kopija, Klon kopija

### Skeniranje

Tip skeniranja Flatbed + ADF

Maksimalna veličina skeniranja 216 x 297mm (Flatbed ), 216 x 356mm (ADF)

Brzina  
skeniranja (maksimalno) 22ppm (A4) / 23ppm (Letter)

Skeniranje u  
boji Da

Funkcije izlaza Skeniranje na E-mail, PC, FTP

### **Rukovanje papirom**

Kapacitet  
ulaza papira 150 stranica

Kapacitet  
izlaza papira 100 stranica

Tip medija Običan, Debeo, Transparentni film, Karton, Etikete, Koverta, Tanak

Veličine  
medija A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Letter, Legal, Executive, Izjava, Monarch koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, NO.10 koverta, Japanska razglednica, Folio, Oficio, Big 16k, 32k, 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2

Težina medija 60~163g/m<sup>2</sup>

### **Ostalo**

Kompatibilnost  
operativnog  
sistema Microsoft Windows Server 2008/Server 2012/Server 2016/Server 2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 Bit); Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12; Linux (Ubuntu 12.04 & 14.04 & 16.04 & 18.04 & 20.04 & 22.04) (32/64 Bit)

Dimenzije (Š x  
D x V) 417 x 305 x 301 mm (16.4" x 12.0" x 11.8")

Težina (sa  
kertridžima) 8.5 kg (18.7 lb)

Napajanje 110V Model AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A □220V Model AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A

Preporučeno  
okruženje 10-32°C (50°F-90°F)

Opseg  
vlažnosti 20 - 80%

### **Potrošni materijal**

Potrošni  
materijal  
(razlikuje se  
po zemlji) P\*-210 (1600)

Prava  
potrošača: Zakonska saobraznost 2 godine

EAN: 6936358000383

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.