

Kategorija: **SVIČEVI**

Proizvođač: **cudy**

Šifra: **6971690791254**

**Svič 10/100 8+2-port PoE + 1Gbps RJ45 Cudy
FS1010PG 120W**

Web cena: 4.790,00 RSD



Specifikacija

Verzija modela	FS1010PG 2.0
Gigabit RJ45 portovi	2
10/100 Mbps RJ45 portovi	8
10/100 Mbps RJ45 PoE portovi	#1~#8
Maks. snaga po jednom PoE portu	30W
Napomena za PoE portove	PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima
PoE prioritet	Inteligentno upravljanje napajanjem: automatski isključuje poslednji priključeni uređaj kada se prekorači budžet snage
Oklopljeni RJ45 port	Da
Extend režim portovi	#1~#8
VLAN režim portovi	#1~#8
Napajanje	Da
Link/ACT za svaki Ethernet port	Da
PoE Max status	Da
Priključak za napajanje	AC ulaz
Extend uklj./isklj.	Da
VLAN uklj./isklj.	Da
PoE Watchdog uklj./isklj.	Da
Napomena za PoE Watchdog	Pokušava da restartuje povezane klijente koji su neaktivni 5 minuta. Ne uključivati za uređaje sa funkcijom automatskog onlajn ažuriranja
Brzina i udaljenost (bakarni kabl)	Cat. 3 ili viši: 100 m na 10 Mbps Cat. 5 ili viši: 100 m na 100 Mbps Cat. 5e ili viši: 100 m na Gigabit

	Cat. 5e ili viši: 250 m na 10 Mbps
Napomena	Gigabit brzina dostupna samo na uplink portovima. Prenos na 250 m dostupan samo na Extend portovima kada je Extend režim aktivan
MAC tabela	2048
Maks. kapacitet preklapanja	5.6 Gbps
Maks. brzina prosleđivanja	4.166 Mpps
Jumbo frejm	2 KB
Bafer paketa	2 Mbit
Način napajanja	AC
Ulazni napon	100–240V~ 50/60Hz
Snaga napajanja	120W
Maks. potrošnja bez PoE	5W
802.3 protokoli	802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3ab 1000BASE-T 802.3x kontrola protoka 802.3af PoE 802.3at PoE
Upravljanje PoE	Inteligentno upravljanje napajanjem
Način uzemljenja	Utikač sa tri pina
EMS	IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: kontakt 6kV; vazduh 8kV IEC/EN 61000-4-5, nivo 4 prenapon: napajanje DM 2kV, CM 4kV; RJ45 CM 4kV
Radna temperatura	0~40 °C (32~104 °F)
Temperatura skladištenja	-40~70 °C (-40~158 °F)
Radna vlažnost	10~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja	10~95% bez kondenzacije
Dimenzije	200×118×44 mm (7.87×4.65×1.73 inča)
Težina proizvoda	EU: 636.5 g (22.45 oz), EU: 628.5 g (22.17 oz)
Materijal kućišta	Metal
Montaža	Postavljanje na sto Montaža u rek pomoću nosača (nosači nisu uključeni u pakovanje) FS1010PG Kabl za napajanje Uputstvo za instalaciju

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.