

Kategorija: **LASERSKI**

Proizvođač: **Brother**

Šifra: **DCPL2640DNYJ1**

MFP laserski štampač Brother DCP-L2640DN

MFP laserski štampač Brother DCP-L2640DN

Maloprodajna cena: 36.090,00 RSD

Web cena: 34.390,00 RSD

Ušteda: 1.700,00 RSD

Specifikacija

Vrsta štampača	Crno-belo
Funkcije	Štampa, Kopiranje, Skeniranje
Displej	LCD
Veličina ekrana	LCD s 2 reda, Tasteri
Maksimalna veličina papira	A4
Memorija	256 MB unutrašnje memorije
Tehnologija	Laser
Povezivost	Žičana mreža, USB
Lokalni interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs žične mreže	Brzi Ethernet
Dvostrana kopija	Ne
Brzina crno-belog kopiranja A4 formata	34 kopija u minuti
Rezolucija (crno-belo)	Do 600 x 600 dpi
S kartonom	580 (š) x 517 (d) x 434 (v) mm - 13,90 kg
Bez kartona	410 (š) x 399 (d) x 319 (v) mm - 11,4 kg
Potrošnja energije	Kopiranje: 490 W, tihi način kopiranja: 280 W, štampa: 470 W, tihi način štampe: 270 W, spremnost: 43 W, mirovanje: 4,1 W, duboko mirovanje: 0,6 W, isključeno: 0,08 W (*13) (*23)
Jačina zvuka	Štampa: 6,63 B(A), spremnost: nečujno, tihi način: 6,12 B(A), duboko mirovanje: nečujno (*12)
Zvučni pritisak	Štampa s PC: pribl. 49 dB(A), spremnost: 30 dB(A), tihi način: 44 dB(A) (*12)
Uobičajena potrošnja električne energije	0,39 kWh/nedeljno
Sadržaj	Uređaj, uključeni toner, jedinica bubnja, napojni kabl, kratki korisnički priručnik, garantni list

Vrste i veličine	Standardna kaseta: A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (duga ivica), B6 (JIS), A6, Executive, A4 kratki, 16K (195 x270 mm); otvor za ručno ulaganje: širina od 76,2 do 215,9 mm, dužina od 127 do 355,6 mm, omotnica: COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: širina od 105 do 216 mm, dužina od 147 do 356 mm; staklo skenera do A4/Letter; automatsko obostrano A4
Težine	Standardna kaseta: A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (duga ivica), B6 (JIS), A6, Executive, A4 kratki, 16K (195 x270 mm); otvor za ručno ulaganje: širina od 76,2 do 215,9 mm, dužina od 127 do 355,6 mm, omotnica: COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: širina od 105 do 216 mm, dužina od 147 do 356 mm; staklo skenera do A4/Letter; automatsko obostrano A4
Žičana mreža	Brzi Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Sigurnost žičane mreže	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4)
Supported OS	For full list of compatible operating systems visit support.brother. com
Ulaz papira	Standardna kaseta: 250 listova; otvor za ručno ulaganje: 1 list; ADF: 50 listova (*11)
Izlaz papira	120 listova A4; štampa omotnica: da, putem otvora za ručno ulaganje (*11)
Brzina dvostranog štampanja na formatu A4	Do 16 stranica u minuti
Rezolucija	Do 1.200 x 1.200 dpi
Brzina standardnog crno-belog štampanja na formatu A4	34 stranica u minuti
Automatski dvostrani štampa	Da
Emulacije	PCL6, BR-Script3, PDF verzija 1.7
Vreme izlaza prvog štampanja	Manje od 8.5 sekunde
Preporučena mesečna količina	Do 2.500 stranica
Dvostrano skeniranje	Ne
Rezolucija	Do 1.200 x 1.200 dpi
Skeniranje na:	Standardne karakteristike: (*17) skeniranje u: e-poštu, OCR, sliku, fajl; mrežno skeniranje (*16): skeniranje u FTP, FTPS, Sharepoint (iPrint&Scan samo Windows)
Brzina	1-strano: 22,5 str/min c-b i 7,5 str/min u boji (*3)
Vrsta skenera	CIS
802.1x	Da
Automatic Intrusion Detection	Da
Digitally-signed Firmware	Da
Filtar IP-a	Da

Port based Network Access Control	Da
Restrict network protocols	Da
Potrošni materijali	Uključeni toner: 1 x 1.200 stranica (BK); toner standardnog kapaciteta TN2590 – 1.200 stranica; toner velikog kapaciteta (*7) TN2590XL – 3.000 stranica; jedinica bubnja DR2590 – oko 15.000 stranica pri 1 stranici po poslu
Prava potrošača:	3 godine garancije
EAN:	4977766831758

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.