

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

Šifra: **4719331865368**

**Matična ploča Gigabyte AM5 X870 GAMING X
WIFI7**

Maloprodajna cena: 36.990,00 RSD

Web cena: 36.990,00 RSD



Specifikacija

CPU	AMD Socket AM5, podrška za: AMD Ryzen™ 9000 Serija procesora AMD Ryzen™ 8000 Serija procesora AMD Ryzen™ 7000 Serija procesora (Za najnoviji spisak podržanih procesora posetite zvanični sajt GIGABYTE-a.)
Čipset	AMD X870
Memorija	Podrška za DDR5 module sa brzinama: 8200(OC) / 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s 4 x DDR5 DIMM utora, maksimalna podrška do 256 GB (64 GB po DIMM modulu) Dvostruka memorijska arhitektura (Dual Channel) Podrška za ne-ECC, ne-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška za AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO™) i Extreme Memory Profile (XMP) module (Napomena: Konfiguracija CPU-a i memorije može uticati na podržane tipove memorije, brzinu (data rate) i broj DRAM modula, posetite zvanični sajt GIGABYTE-a za dodatne informacije.)
Ugrađena grafika	Sa podrškom za AMD Radeon™ grafiku + ASMedia USB4® kontroler: 2 x USB4® USB Type-C® portovi, podržavaju USB4 i DisplayPort izlaze, maksimalna rezolucija 3840x2160@240 Hz Podrška za DisplayPort 1.4 i HDR Sa podrškom za AMD Radeon™ grafiku: 1 x HDMI port, maksimalna rezolucija 4096x2160@60 Hz Podrška za HDMI 2.1, HDCP 2.3, i HDR Podrška za HDMI 2.1 TMDS kompatibilne portove (Specifikacije grafike mogu varirati u zavisnosti od CPU-a.)
Audio	Realtek® Audio CODEC Visokokvalitetni audio (High Definition Audio) Podrška za 2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk (Mogućnost promene funkcionalnosti audio izlaza uz pomoć audio softvera. Za 7.1-kanalni zvuk potrebno je konfigurirati putem softvera.)
LAN (Mreža)	Realtek® 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)

Bežična komunikacija	MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (PCB rev. 1.0): 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, podrška za 2.4/5/6 GHz frekvencijske opsege Bluetooth 5.4 Podrška za 11be 160 MHz bežični standard
	Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE (PCB rev. 1.1): 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, podrška za 2.4/5/6 GHz frekvencijske opsege Bluetooth 5.4 Podrška za 11be 160 MHz bežični standard (Napomena: Brzina prenosa podataka može varirati zavisno od okruženja i opreme.)
Ekspanzijski slotovi	1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU: AMD Ryzen™ 9000/7000 Serija procesora podržava PCIe 5.0 x16 AMD Ryzen™ 8000 Serija-Phoenix 1 procesora podržava PCIe 4.0 x8 AMD Ryzen™ 8000 Serija-Phoenix 2 procesora podržava PCIe 4.0 x4 (PCIEX16 slot podržava samo grafičku kartu ili NVMe SSD.)
	Čipset: 2 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0, radi u x1 modu (PCIEX1_1/2)
Skladišni interfejsi	1 x M.2 priključak (M2A_CPU), integrisan u CPU, podržava SSD-ove tipa Socket 3, M ključ, tip 25110/22110/2580/2280: AMD Ryzen™ 9000/7000 Serija procesora podržava PCIe 5.0 x4/x2 SSD-ove AMD Ryzen™ 8000 Serija-Phoenix 1 procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-ove AMD Ryzen™ 8000 Serija-Phoenix 2 procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-ove
	1 x M.2 priključak (M2C_SB), integrisan u čipset, podržava PCIe 4.0 x2 SSD-ove 1 x M.2 priključak (M2B_SB), integrisan u čipset, podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-ove (M2B_SB priključak deli širinu opsega sa M2C_SB priključkom. Kada se u M2B_SB priključak instalira PCIe 4.0 x4 SSD, M2C_SB postaje nedostupan.) 4 x SATA 6Gb/s priključka Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5, i RAID 10 za NVMe SSD uređaje Podrška za RAID 0, RAID 1, i RAID 10 za SATA uređaje (RAID 5 je podržan samo na AMD Ryzen™ 9000 Serija procesorima.)
USB	CPU + ASMedia USB4® kontroler: 2 x USB4® USB Type-C® portova na zadnjem panelu
	CPU: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu 1 x USB 3.2 Gen 1 port na zadnjem panelu CPU + USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 portova na zadnjem panelu Čipset: 1 x USB Type-C® port sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom (interni priključak) 4 x USB 3.2 Gen 1 portova (2 na zadnjem panelu, 2 putem internog priključka) 4 x USB 2.0/1.1 portova putem internog priključka
Interni I/O konektori	1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor 1 x 8-pin ATX 12V naponski konektor 1 x 4-pin ATX 12V naponski konektor 1 x CPU fan priključak 1 x CPU fan/pumpa za vodeno hlađenje priključak 4 x sistemski ventilatorski priključci 3 x adresibilni RGB Gen2 LED traka priključci 1 x RGB LED traka priključak 4 x SATA 6Gb/s konektori 3 x M.2 Socket 3 konektora
	1 x prednji panel konektor 1 x prednji panel audio konektor 1 x USB Type-C® header, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 header 1 x TPM header 1 x power button 1 x reset button 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper

	1 x Q-Flash Plus dugme
	2 x antenna konektora (2T2R)
	1 x HDMI port
	2 x USB4® USB Type-C® portova (DisplayPort*)
Zadnji panel konektori	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni)
	3 x USB 3.2 Gen 1 portova
	4 x USB 2.0/1.1 portova
	1 x RJ-45 port (Ethernet)
	3 x audio priključka
	(Stvarna podrška može zavisiti od CPU-a.)
I/O kontroler	iTE® I/O kontroler čip
	Detekcija napona
	Detekcija temperature
Monitoring hardverskih parametara (H/W Monitoring)	Detekcija brzine ventilatora
	Detekcija protoka vodeno-hlađenih pumpi
	Upozorenje na kvar ventilatora
	Kontrola brzine ventilatora
	(Podrška za kontrolu brzine ventilatora (ili pumpe) zavisi od ventilatora/pumpe koji su instalirani.)
BIOS	1 x 256 Mbit flash memorija
	Licencirani AMI UEFI BIOS
	PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC)
	(Dostupne aplikacije u GCC mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče.
Jedinstvene funkcije	Funkcionalnosti svake aplikacije mogu zavisiti od specifikacija matične ploče.)
	Podrška za Q-Flash
	Podrška za Q-Flash Plus
	Podrška za Smart Backup
Paket softvera	Norton® Internet Security (OEM verzija)
	Softver za upravljanje LAN propusnim opsegom
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit
Form faktor	ATX form faktor; dimenzije 30.5 cm x 24.4 cm
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	4719331865368

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.