Kategorija: **LASERSKI**
Proizvođač: **Pantum**

Šifra: **CM2100ADW**

MFP Color laser Pantum CM2100ADW 1200dpi/500MHz/512MB/22ppm/ADF/duplex/USB/LAN/W A2100H



Web cena: 48.990,00 RSD

Specifikacija

Korisničko upustvo

Brzina štampe:	20 strana u minuti (A4)/ 21 strana u minuti (Letter)
Vreme prve štampe:	Mono□10s, Boja□12s
Preporučeni mesečni obim stranica:	150-1500 strana
Mesečni radni ciklus:	30000 strana
Jezik štampača:	GDI
Kontrolna tabla:	3.5 inch ekran na dodir
Brzina procesora:	500 MHz
Memorija:	DDR3L 512MB
Hard disk:	SPI NAND 256MB
Automatsko dvostrano štampanje:	DA
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:	Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct
Obrada papira:	
Ulazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica: 150 stranaVišenamenska ladica: 1 papirMaksimun: 250+1 strana
Izlazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica: 100 strana
Tipovi medija:	Običan papir(70-105 gr), debeo(105-200 gr), tanak (60-70 gr), providan, karton, nalepnice, koverte

Veličine medija:	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, big 16K□210mm×285mm, 16K□185mm×260mm), big 32K□203mm×140mm), 32K□184mm×130mm), A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4, Younaga3, Nagagata, Yougata2, ZL Env, Postcard□B6, Japanese PostcardPrilagođeno□96x148mm~216x356mm
Težina medija:	Standard□60g~105g/□Višenamenski□60g~200g/□Dvostrano štampanje□70g~105g/□

Kopiranje:

Brzina kopiranja:	20 kopije u minuti (A4), 20 kopije u minuti (Letter)
Dvostrano kopiranje:	DA
Vreme do prve kopije:	FB≤17sADF≤18s
Zoom:	25%-400%
Maksimalan broj kopija:	99
Funkcije kopiranja:	Kopiranje lične karteKopiranje priznanica / računaViše stranica na jednoj Kopiranje posteraKloniranje kopije

Skeniranje:

Tip skenera:	Flatbed+ADF
Skeniranje rezolucija:	FB□Max. 1200×1200dpiADF□Max. 600×600dpi
Maksimalna veličina skeniranja:	Max. 216 mm x297mm (FB)Max. 216 mm x356mm□ADF)
ADF brzina skeniranja:	20 strana po sekundi
Funkcija izlaza:	Skeniranje na računar, Email, FTP, SMB, iOS/Android

Ostalo:

Dimenzije:	41.5x40.3x34.6cm
Težina (sa kertridžima):	22.5 kg
Temperaturni opseg:	Radna temperatura: 10-32℃
Napajanje:	110V Model□AC100-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz)□8A220V Model□AC220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz)□4A
Nivo buke:	Štampanje□≤524dB□A□Standby□≤30dBA

Potrošnja energije:	Prosečno štampanje≤370WStandby <5W
Kompatibilnost operativnih sistema:	Windows Windows XP x86), Windows 7 x86/x64), Windows 8.1 x86/x64), Windows 10 x86/x64), Windows 11 x64), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server2019Mac Mac10.8, 10.9 10.15, Mac OS 11, Mac OS 12Linux Ubuntu16.04 x86/x64), Ubuntu18.04 x64), Ubuntu20.04 x64), Debian 10.0, Centos 7 32/64 Bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2(64 Bit)Google Chrome 109.0.5414.125-110.0.5481.181iOS 11.0-16.3Android 6.0-13.0Harmony 1.0-3.0
Potrošni materijal:	
Starter kertridž:	CTL-2100K 1500 stranaCTL-2100C/CTL-2100M/CTL-2100Y 1000 stranaCWT-2100 15000 strana
Standardni kertridž:	CTL-2100K 1500 stranaCTL-2100HK 3000 stranaCTL-2100C/CTL-2100M/CTL-2100Y 1000 stranaCTL-2100HC/CTL-2100HM/CTL-2100HY 2500 stranaCWT-2100 15000 strana
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.