

Kategorija: **LASERSKI**

Proizvođač: **Canon**

**MFP laser Canon i-SENSYS MF-  
237W/600x600dpi/256MB/23ppm/ADF/USB/LAN  
CRG-737**

**Maloprodajna cena: 32.990,00 RSD**

**Web cena: 32.990,00 RSD**

Šifra: **4549292065237**



## Specifikacija

### Brzina štampanja

Tehnologija štampe Laseri  
Štampanje Mono štampanje

Brzina štampanja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) 23 ppm

Max. rezolucija 1200 x 1200 DPI

Standardni jezici štampača UFR II-LT

Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) 6 s

### Kopiranje

Kopiranje Mono kopiranje

Maksimalna rezolucija kopiranja 600 x 600 DPI

Brzina kopiranja (normalan kvalitet, crno, A4) 23 cpm

Vreme do prve kopije (crno) 9 s

Mogućnost promene veličine 25 - 400%

### Skeniranje

Skeniranje Skeniranje u boji

Opciona rezolucija skeniranja	600 x 600 DPI
Tip skeniranja	Položeno i ADF
Max. rezolucija skeniranja	9600 x 9600 DPI
Skeniraj na	Oblak, E-mail, PC
Brzina skeniranja (u boji)	15 ppm
Brzina skeniranja (crno-belo)	20 ppm
Podržani formati slika	JPG, PNG, TIF
Podržani formati dokumenata	PDF
Ulazna dubina boja	24 bita
Izlazna dubina boja	24 bita
Upravljački programi skenera	ICA, TWAIN, WIA

### **Faks**

Slanje faksa	Mono slanje faksova
Rezolucija faksa (crno-belo)	200 x 200 DPI
Rezolucija faksa (u boji)	200 x 200 DPI
Brzina slanja faksa	3 s/strana
Brzina modema	33,6 Kbit/s
Faks memorija	256 strana
Brzo pozivanje faks uređaja, maksimalno brojeva	104
Forwardovanje faksova	
Masovno slanje faksimila	114 lokacije
Faks sa dvostrukim režimom rada	Može skenirati druge dokumente dok šalje faks dokument iz memorije
Grupno pozivanje	103

### **Karakteristike**

Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe	15000 stranica mesečno
--	------------------------

Preporučeni radni ciklus 500 - 2500 stranica mesečno

### **Ulazni i izlazni kapacitet**

Standardni kapacitet ležišta 250 stranica

Standardni izlazni kapacitet 100 stranica

Maksimalni ulazni kapacitet 35 stranica

Kapacitet višenamenskog tray-a 1 stranica

### **Rukovanje papirom**

Maksimalna veličina papira ISO A-serije A4

Tipovi medijuma koje prihvata kasetna za papir Bond papir, Koverta, Debeli papiri, Etikete, Obični papiri, Reciklirani papir

ISO A-serije veličine (A0...A9) A4, A5

ISO B-serije veličine (B0...B9) B5

Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu 16K, Executive, Indeks kartice, Letter format, Oficio, Statement format

Veličine koverti 10, C5, DL

Težina medijuma u standardnoj kaseti 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

Težina medija u višenamenskom tray-u 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

Težina medija, automatski punjač dokumenata 50 - 105 g/m<sup>2</sup>

### **Portovi i interfejsi**

USB port

Standardni interfejsi Ethernet, USB 2.0, Bežični LAN

Mreža Wi-Fi, Ethernet LAN

Tehnologije mobilnog štampanja Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Brzina prenosa podataka na Ethernet LAN-u	10, 100 Mbit/s
Wi-Fi standardi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Podržani sigurnosni algoritmi	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Podržani mrežni protokoli (IPv4)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3
Podržani mrežni protokoli (IPv6)	LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3

### **Performanse**

Interna memorija 256 MB

Nivo buke pri štampanju 66 dB

### **Dizajni**

Pozicioniranje na tržištu Poslovni

Boja proizvoda Crno

### **Ugrađeni ekрани**

Displej LCD

Ekрани na dodir Broj redova teksta na ekranu: 6 linija

### **Menadžment potrošnje**

Energy Star sertifikat Da

Potrošnja energije (maks.) 1120 W

Potrošnja energije (standby) 5,1 W

Potrošnja energije (stanje spavanja) 1,2 W

Potrošnja energije (isključen) 0,5 W

Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star 0,7 kWh/nedeljno

Ulazni napon naizmjenične struje 220 - 240 V

Ulazna frekvencija naizmjenične struje 50 Hz

### **Sistemska zahtevi**

Podržani su  
Windows  
operativni sistemi Windows 7, 8, 10, Vista, Server verzije

Podržani su Mac  
operativni sistemi Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks

Podržani su  
Linux operativni sistemi Da

Podržani su  
serverski operativni sistemi Windows Server 2003, 2008, 2012

### **Radni uslovi**

Radni opseg  
vlažnosti 20 - 80%

Raspon radne  
temperature (T-  
T) 10 - 30 °C

### **Težina i dimenzije**

Širina 390 mm

Dubina 371 mm

Visina 360 mm

Težina 11,4 kg

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.