

Kategorija: **KUĆIŠTA**
Proizvođač: **Thermaltake**

Kućiste Thermaltake The Tower 600 Light-year green

Maloprodajna cena: 20.990,00 RSD

Web cena: 20.990,00 RSD

Šifra: **CA-1Z1-00MOWN-00**



Specifikacija

P/N	CA-1Z1-00MOWN-00
Seriya	The Tower
Tip kućišta	Mid Tower
Dimenzije (V x Š x D)	550 x 420 x 286,4 mm(21,65 x 16,54 x 11,28 inča)
Panel	Kaljeno staklo 3 mm x 3
Boja	Light-Year Green (svetlozelena)
Materijal	SPCC
Sistem hlađenja - Gornja strana (izduv)	2 x 140 x 140 x 25 mm CT140 ventilator (1500 o/min, 30,5 dBA)
Ležišta za diskove	1 x 3,5", 2 x 2,5" ili 3 x 2,5"
Ekspanzioni slotovi	7
Podržane matične ploče	Mini ITX (6,7" x 6,7")Micro ATX (9,6" x 9,6")ATX (12" x 9,6")
I/O portovi	USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1USB 3.0 x 4HD Audio x 1
Napajanje (PSU)	Standardno PS2 napajanje (opciono)
Podrška za ventilatore - Gornja strana	3 x 120 mm / 2 x 120 mm / 1 x 120 mm2 x 140 mm / 1 x 140 mm
Podrška za ventilatore - Desna strana	3 x 120 mm / 2 x 120 mm / 1 x 120 mm3 x 140 mm / 2 x 140 mm / 1 x 140 mm

Podrška za ventilatore - Leva strana	3 x 120 mm / 2 x 120 mm / 1 x 120 mm
Podrška za ventilatore - Zadnja strana	2 x 120 mm / 1 x 120 mm 2 x 140 mm / 1 x 140 mm
Podrška za ventilatore - Poklopac napajanja	1 x 120 mm ili 1 x 140 mm
Podrška za ventilatore - Donja strana	1 x 120 mm ili 1 x 140 mm
Podrška za radijatore - Desna strana (AIO)	360 mm / 240 mm / 120 mm 420 mm / 280 mm / 140 mm
Podrška za radijatore - Leva strana (AIO)	360 mm / 240 mm / 120 mm
Maks. visina CPU hladnjaka	210 mm
Maks. dužina grafičke kartice (VGA)	280 mm (sa poklopcem napajanja) 400 mm (bez poklopca napajanja)
Maks. dužina napajanja (PSU)	220 mm

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u

