


Kategorija: **INTERAKTIVNI DISPLAY**Proizvođač: **ViewSonic****Interaktivna tabla 86 Viewsonic IFP8641-1-1C****Maloprodajna cena: 499.990,00 RSD****Web cena: 499.990,00 RSD**Šifra: **IFP8641-1-1C**

Specifikacija

Opis

Unesite moćne performanse i jednostavnu interaktivnost u svaku učionicu uz ViewBoard® IFP41-1 seriju, dostupnu u modelima od 55", 65", 75", 86" i 98". Ugrađeni senzori ambijentalnog osvetljenja i PIR senzori pokreta omogućavaju automatsko prilagođavanje osvetljenosti ekrana radi podrške održivosti, dok tehnologija sa 64 tačke dodira i trenutno beleženje pomoću funkcije Write Away omogućavaju glatku i odzivnu saradnju. Dvostruki USB-C portovi pružaju besprekornu povezivost uz isporuku snage do 100W, omogućavajući praktično punjenje i prenos podataka jednim kablom. Kao EDLA sertifikovani interaktivni ekran sa Androidom 16, obezbeđuje redovna bezbednosna ažuriranja i pouzdan pristup najnovijim aplikacijama sa Google Play prodavnice. Integracija sa ViewSonic Education Software paketom dodatno unapređuje funkcionalnost kroz digitalnu tablu, bežično deljenje sadržaja i rešenja za upravljanje uređajima, stvarajući pametno, sigurno i povezano iskustvo nastave.

Displej

| | |
|--------------------------------------|--|
| Veličina panela | 86" |
| Tip panela | TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem |
| Aktivna površina ekrana | 1895.04 mm (H) × 1065.96 mm (V) (dijagonala 85.6") |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | UHD 3840 × 2160 |
| Broj boja | 1.07 milijardi boja |
| Osvetljenje | 400 nita (tipično) |
| Kontrast | 5000:1 (maks. sa uključenim DCR) |
| Vreme odziva | 6.5 ms |
| Ugao gledanja | H = 178°, V = 178° tipično |
| Vek trajanja pozadinskog osvetljenja | 50.000 sati |
| Površinska obrada | Tvrdoća 9H, antirefleksni premaz |
| Orijentacija | Horizontalna (Landscape) |

Platforma

Procesor Osmogarni (Octa-Core) CPU

RAM memorija 8 GB

Interna memorija 128 GB

Dodir

Tip / tehnologija Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje)

Rezolucija dodira 32767 × 32767

Broj tačaka dodira Do 64 tačke dodira

Odbijanje dlana (Palm Rejection) Da

Ulazi (INPUT)

HDMI x3 (Prednji x1: HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC; Zadnji x2: [(HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC, ARC) x1 + (HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC) x1])

RGB / VGA x1

DisplayPort x1

Audio ulaz x1

RS232 x1

SD/SDHC TF slot za karticu (Micro SD)

OPS x1 PC slot

Izlazi (OUTPUT)

HDMI izlaz x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz)

Audio izlaz x1 (Line out)

SPDIF x1 (Optički)

LAN

RJ45 x2

USB

USB Type-A x5 (Prednji x2 i zadnji x2 sa USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 sa USB 2.0 za ažuriranje sistema)

USB Type-B x3 (Prednji x1, zadnji x2 sa USB 3.2 Gen 1 konektorima; Touch 1 sa 3.2 podacima i Touch 2/3 sa 2.0 podacima)

USB Type-C x2 (Prednji x1 sa USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; zadnji x1 sa USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W)

Zvučnici 20W × 2 prednji soundbar + 15W × 1 subwoofer

Mikrofon Ugrađeni mikrofon sa 8 elemenata

Ugrađeni operativni sistem EDLA sertifikovan Android 16

Softver u paketu

Osnovni softver za anotacije myViewBoard za Android

Profesionalni softver za anotacije myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC)

Bežično deljenje ekrana AirSync

Upravljanje uređajem Manager

ViewSonic Launcher Da

Posebne funkcije

All-in-one USB port USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale

Deljenje LAN veze između IFP-a i slot-in uređaja 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)

Senzor svetla Da

PIR senzor Da

Napajanje

Napon 100-240V AC ±10% široki opseg

Potrošnja energije Uključeno: 93.99 W; Isključeno: < 0.5 W

Ergonomija

Zidna montaža (VESA®) 800 × 600

Radni uslovi

Temperatura rada 0°C do 40°C

Vlažnost 20% ~ 80% RH bez kondenzacije

Dimenzije (Š × V × D)

Uređaj 1956.7 × 1170.5 × 87.4 mm

Pakovanje 2100 × 1293 × 176 mm

Težina

Neto 58.2 kg

Bruto 72.9 kg

Sertifikati i standardi cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH, WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE EMC, CB, EAC, UKr, ErP-EEL

Energy Star verzija 8.0

EEL ocena D

Sadržaj pakovanja

- 1 Strujni kabl x1 (3 m, prema regionu isporuke)
- 2 USB Type-C kabl x1 (1.8 m, USB-IF sertifikovan)
- 3 USB Touch kabl x1 (3 m)
- 4 Touch olovka (pasivna) ×2
- 5 Quick Start Guide sa izjavom o usklađenosti
- 6 Šrafovi ×4 (za zidnu montažu)
- 7 HDMI kabl x1 (3 m, HDMI LA sertifikovan)
- 8 Daljinski upravljač x1
- 9 AAA baterije ×2

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.