


Kategorija: **INTERAKTIVNI DISPLAY**

Proizvođač: **ViewSonic**

Interaktivni displej 43 Viewsonic CDE4314-2C

Web cena: 77.990,00 RSD

Šifra: **CDE4314-2C**



Specifikacija

Opis

Seriya **ViewSonic CDE14-2C** predstavlja profesionalni 4K ekran komercijalne klase, dizajniran za neprekidan rad 24/7 u kancelarijama, maloprodajnim objektima, saobraćajnim čvorištima i drugim zahtevnim okruženjima. Pokreće je **Android 14** operativni sistem uz četvorojezgarni SoC procesor i 4 GB RAM memorije, što omogućava nesmetan multitasking i brzo pokretanje (warm boot) za trenutno uključivanje.

Sa osvetljenošću od **500 nita** i podrškom za horizontalnu (landscape) i vertikalnu (portrait) orijentaciju, ekran pruža oštru i upečatljivu sliku, idealnu za prezentacije i digitalno oglašavanje. Kontinuirana reprodukcija multimedijalnog sadržaja putem USB-a, uz automatsko prebacivanje na rezervni izvor signala u slučaju prekida primarnog, obezbeđuje neprekidno prikazivanje sadržaja.

Namenjena IT i AV profesionalcima, serija **CDE14-2C** se jednostavno integriše sa vodećim Pro AV sistemima za upravljanje, kao i sa platformom **ViewSonic Manager**, omogućavajući jednostavnu implementaciju i daljinsko upravljanje uređajima. Bilo da se koristi kao samostalni ekran ili kao deo većeg sistema, predstavlja pouzdano rešenje za korporativna i komercijalna okruženja.

Ekran

Veličina ekrana	43"
Tip / tehnologija	TFT LCD modul, DLED pozadinsko osvetljenje
Aktivna površina ekrana	941,184 × 529,416 mm (42,5" dijagonala)
Nativna rezolucija	3840 × 2160 (4K UHD)
Odnos stranica	16:9
Broj boja	8-bit + FRC
Osvetljenost	500 nita (tipično)
Kontrast	1200:1 (tipično) / 2000:1 (DCR omogućen)
Vreme odziva	8 ms
Ugao gledanja	Horizontalno 178°, vertikalno 178° (tipično)
Vek trajanja pozadinskog osvetljenja	50.000 sati
Površinska obrada	Tvrdoća 3H, antirefleksni premaz, Haze 25%
Širina okvira	9,9 / 9,9 / 9,9 / 9,9 mm (levo/desno/gore/dole)

Orijentacija	Horizontalna (Landscape) i vertikalna (Portrait)
Platforma	
Procesor	Četvorojezgarni ARM Cortex-A73
RAM memorija	4 GB DDR4
Interna memorija	32 GB
Ulazi (INPUT)	
HDMI	3 × HDMI 2.1 (4K pri 60 Hz), HDMI 3 podržava ARC
RS-232	1 ×
Slot za Wi-Fi modul	1 ×
Izlazi (OUTPUT)	
Audio izlaz	3,5 mm × 1
SPDIF	1 ×
Mreža (LAN)	
RJ45	1 × (10/100 Mbps, za USB Type-C)
USB	
USB Type-A	USB 2.0 × 2
USB Type-C	1 × (DisplayPort 1.2, USB 2.0, 15 W Power Delivery, deljenje Ethernet veze, Smart USB)
Zvučnici	2 × 10 W
Kompatibilnost	HDMI: 3840 × 2160 pri 60 Hz
Ugrađeni operativni sistem	Android 14 AOSP
Priloženi softver	AirSync (bežično deljenje ekrana), Manager (upravljanje uređajem)
Napajanje	
Ulazni napon	100-240 V AC ±10%
Potrošnja energije	65,18 W (Energy Star)
Ergonomija	
VESA nosač	200 × 200 mm
Radni uslovi	
Radna temperatura	0 do 40 °C
Vlažnost vazduha	20% – 80% RH, bez kondenzacije
Radni režim	24/7
Dimenzije (Š × V × D)	964,6 × 552,5 × 62 mm
Težina	
Neto	9,1 kg
Bruto	13,04 kg
Sertifikati i usklađenost	cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8, EPEAT Silver, EEI, EMC/CE, CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, Annex I, Annex II, TPCH, Packing Waste, CA65
Sadržaj pakovanja	1. Mrežni kabl 3 m2. Daljinski upravljač3. 2 × AAA baterije4. Vodič za brzo pokretanje5. RS-232 adapter6. 4 × šraf za zidnu montažu7. HDMI kabl 3 m (HDMI LA sertifikovan)8. Izjava o usklađenosti

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.