

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **CH7-WCA**

**Kamera Tenda CH7-WCA V2.0 4MP Outdoor
Wi-Fi /Tilt**

Web cena: 7.990,00 RSD



Specifikacija

Specifikacija	Opis
Naziv proizvoda	4MP spoljašnja Wi-Fi Pan/Tilt kamera CH7-WCA
Opis	Spoljašnja Wi-Fi Pan/Tilt kamera visokih performansi sa 360° vizuelnim pokrivanjem, Full-Color noćnim vidom, 4MP rezolucijom, full-duplex dvosmernim zvukom, detekcijom ljudi i vozila, kao i zvučnim i svetlosnim alarmom. Namenjena je za nadzor dvorišta, farmi, prodavnica, restorana i drugih spoljašnjih prostora.
Antene	2× spoljašnje antene
Rezolucija	4 MP / 2560 × 1440
Objektiv	4 mm @ F1.6
Ugao gledanja	108° dijagonalno, 90° horizontalno, 47° vertikalno
Horizontalni pregled	360°
Vertikalni pregled	137°
Horizontalna rotacija	355°
Vertikalna rotacija	90°
Brzina snimanja	Do 30 fps
Standard kodiranja	H.265 / H.264
Dan/noć režim	ICR
Smanjenje šuma	3D digitalno smanjenje šuma
DWDR	Podržano
Kompenzacija pozadinskog osvetljenja	Podržano
ROI	Podržano
Pametna detekcija	Detekcija pokreta, ljudi i vozila, praćenje ljudi
AI detekcija	Precizna identifikacija ljudi i vozila pomoću AI algoritma dubokog učenja, uz filtriranje nerelevantnih informacija
Dodatno osvetljenje	4× IR svetla, 4× reflektora
Alarm	Zvučni i svetlosni alarm

Specifikacija	Opis
Prilagođeni zvuk	Do 3 prilagođena audio zapisa
Audio	Full-duplex dvosmerna audio komunikacija
Automatsko patroliranje	Panoramsko patroliranje i patroliranje po unapred definisanim pozicijama
Preset pozicije	6
Noćni vid	Do 30 m, u zavisnosti od uslova okruženja
Wi-Fi standard	IEEE 802.11b/g/n @ 2.4 GHz
Brzina bežične veze	300 Mbps
Širina kanala	20/40 MHz
Modulacija	DSSS / OFDM
Frekvencijski opseg	2.4 GHz (DSSS/OFDM): 2412–2472 MHz (CH1–CH13)
Predajna snaga	2.4 GHz: < 0,04 W (EIRP)
Bežična bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ethernet	1× RJ45, 10M/100M Ethernet port sa automatskim pregovaranjem
Skladištenje	Micro SD kartica do 256 GB, Class 10 ili novija
Napajanje	DC 12 V, 1 A
Dugme	1× Reset
LED indikator	1× dvobojni LED indikator (crvena/plava)
ONVIF protokol	Podržan
Alexa podrška	Podržano glasovno upravljanje putem Alexa asistenta
Načini pristupa	TDSEE aplikacija, internet pregledač bez dodatnog plug-ina i NVR
Načini skladištenja	Cloud, Micro SD kartica i NVR
H.265 tehnologija	Smanjuje zauzeće video zapisa za oko 50% u poređenju sa H.264, uz uštedu propusnog opsega i prostora za skladištenje
Zaštita podataka	AES 256-bitna enkripcija prenosa podataka
Cloud enkripcija	Sertifikovana prema ISO/IEC 27018
Stabilna Wi-Fi veza	MIMO tehnologija i dvostruke antene omogućavaju stabilnu bežičnu vezu do 250 m, u odgovarajućim uslovima
Vodootpornost i zaštita od prašine	IP65
Montaža	Zidna ili plafonska montaža pomoću vijaka; montaža na stub pomoću trake
Nosač	Podesivi nosač za više načina montaže
Dimenzije	138 × 120 × 187 mm
Radna temperatura	-30 °C ~ 60 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C ~ 70 °C
Radna vlažnost	10% ~ 95% RH, bez kondenzacije
Vlažnost pri skladištenju	3% ~ 95% RH, bez kondenzacije
Sertifikacija	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Sadržaj pakovanja	1× spoljašnja Wi-Fi kamera, 1× adapter za napajanje, 1× nosač za montažu, 1× komplet za montažu, 1× vodootporni komplet, 1× kratko uputstvo za instalaciju

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.