

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Asus**

Matična ploča 1700 Asus TUF GAMING H770-PRO Wi-Fi

Web cena: 33.990,00 RSD

Šifra: **TUF G H770-PRO WiFi**



Specifikacija

Asus matična ploča TUF GAMING H770-PRO WIFI

Procesorsko

ležište Intel 1700
(socket)

Čipset Intel H770

Upotreba grafike iz procesora

Memorija

tip memorije: DDR5

memorijski slotovi: 4x DDR5

podržane memorije: 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 5.000Mhz

maksimalna ukupna memorija: 128 GB

podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II

Slotovi

PCI Express x16 slot: 1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0

PCI Express x1 slot: 2x PCI Express 3.0

PCI slot: 4

ostali slotovi: 4x M.2 slota, 4x SATA III

Skladišni

interfejs

SATA priključci (ukupno): 4

SATA priključci: 4x SATA III

ostali skladišni interfejs: 4x M.2 slot

RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

napomena: RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke

LAN 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE), Intel®

Wi-Fi 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Bluetooth™ 5.2

Audio 8 kanala (7.1), Realtek®, podrška za S/PDIF izlaz, Audio Shielding, Audio Cover, Dedicated audio PCB layers, Premium audio capacitors, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking

Priključci na zadnjem panelu

1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

USB 3.2 x 4 (Tip A) Gen1, 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2

RJ-45 (LAN) x 1

5x Audio 3,5 mm, 1x S/PDIF optički

ostali priključci: 1 x ASUS Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci

naponski priključci: 1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector

USB 3.2 x 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)

USB 2.0 x 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

front panel audio

serijski port: 1

ostali priključci: 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header

napomena: za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Podržane tehnologije DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeSlot Core+, SafeDIMM, ProCool

Format ATX

Dimenzije 305 x 244 mm

Fiksirajući otvori 9

Pakovanje 2x SATA kabl, 1 x ASUS Wi-Fi antena

Prava potrošača: Zakonska saobraznost 2 godine

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.