Kategorija: **INTERAKTIVNI DISPLAY**
Proizvođač: **ViewSonic**

Interaktivna tabla 86 Viewsonic IFP8635-1-1C

Web cena: 549.990,00 RSD

Šifra: **IFP8635-1-1C**



Specifikacija

EKRAN	
Veličina ekrana	86"
Tip ekrana	TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem
Aktivna površina ekrana (mm)	1895,04 mm (H) × 1065,96 mm (V) (dijagonala 85,6")
Odnos stranica	16:9
Rezolucija	UHD 3840 × 2160
Broj boja	1,07 milijardi boja (8-bit + FRC)
Osvetljenost	450 nita
Odnos kontrasta	5000:1 (maksimalno, sa aktiviranom funkcijom DCR)
Vreme odziva	6,5 ms
Uglovi gledanja	H = 178°, V = 178° (tipično)
Radni vek pozadinskog osvetljenja	50.000 sati
Površinska obrada	Tvrdoća: 9H, antirefleksni premaz
Orijentacija	Horizontalna (Landscape)
PLATFORMA	
Procesor	Osm jezgara (Octa-Core CPU)
RAM memorija	8 GB
Interna memorija	128 GB
DODIRNA TEHNOLOGIJA	
Tip / tehnologija	Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje)
Rezolucija dodira	32767 × 32767
Broj istovremenih dodirnih tačaka	Do 64 dodirne tačke
Prepoznavanje dodira dlanom (Palm Rejection)	Da
ULAZNI PRIKLJUČCI	
HDMI	3 × (prednja strana: 1 × HDMI 2.1, 4K @ 60 Hz sa CEC; zadnja strana: 2 × HDMI 2.1, 4K @ 60 Hz sa CEC, od kojih jedan podržava ARC)

RGB / VGA	1 ×
DisplayPort	1 ×
Audio	1 ×
RS232	1 ×
SD / SDHC	1 × TF slot za memorijsku karticu (Micro SD)
OPS	1 × slot za računar (PC Slot)
IZLAZNI PRIKLJUČCI	
HDMI	1 × (HDMI 2.1, 4K @ 60 Hz)
Audio	1 × (Line Out)
SPDIF	1 × (optički)
MREŽNI PRIKLJUČCI (LAN)	
RJ45	2 ×
USB PRIKLJUČCI	
USB Type-A	5 × (prednja strana: 2 × USB 3.2 Gen 1; zadnja strana: 2 × USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; dodatni zadnji priključak: 1 × USB 2.0 za ažuriranje sistema)
USB Type-B	2 × (prednja strana: 1 × i zadnja strana: 1 × USB 3.2 Gen 1; Touch 1 podržava prenos podataka USB 3.2, a Touch 2 USB 2.0)
USB Type-C	2 × (prednja strana: 1 × USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100 Mb/s, PD 65 W; zadnja strana: 1 × USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100 Mb/s, PD 15 W)
ZVUČNICI	
Izlazna snaga	Maksimalno: 50 W (2 × 25 W, prednja zvučna traka); prosečno: 40 W (2 × 20 W, prednja zvučna traka)
UGRAĐENI OPERATIVNI SISTEM	
Operativni sistem	Android 16 sa EDLA sertifikatom
ISPORUČENI SOFTVER	
Osnovni softver za anotacije	myViewBoard za Android
Napredni softver za anotacije	myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC)
Bežična prezentacija	AirSync
Upravljanje uređajima	Manager
ViewSonic početni interfejs (Launcher)	Da
POSEBNE FUNKCIJE	
Višenamenski USB priključak	USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ dostupan na svim kanalima
Jednostavno LAN deljenje između IFP ekrana i dodatnog uređaja	10/100/1000 Mb/s (USB Type-C: 10/100 Mb/s; Android i PC: 10/100/1000 Mb/s)
Senzor osvetljenja	Da
PIR senzor	Da
NAPAJANJE	
Napon napajanja	100–240 V AC ±10%, širok opseg napona
Potrošnja energije	U radu: 93,99 W; u isključenom stanju: manje od 0,5 W
ERGONOMIJA I MONTAŽA	
VESA standard za zidnu montažu	800 × 600 mm
USLOVI RADA	
Radna temperatura	Od 0 °C do 40 °C
Vlažnost vazduha	20%–80% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

DIMENZIJE (Š × V × D)	
Dimenzije uređaja	77,04 × 45,65 × 3,87 inča / 1956,7 × 1159,6 × 98,3 mm
Dimenzije pakovanja	82,68 × 50,63 × 6,93 inča / 2100 × 1286 × 176 mm
TEŽINA	
Neto težina	109,57 lb / 49,7 kg
Bruto težina	137,35 lb / 62,3 kg
SERTIFIKATI I STANDARDI	
Regulatorni standardi i sertifikati	cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH, WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMC, CB, EAC, UKr, ErP-EEL
Verzija Energy Star standarda	8.0
Klasa energetske efikasnosti (EEI)	D
SADRŽAJ PAKOVANJA	
1. Kabl za napajanje	1 ×, dužine 3 m, u zavisnosti od regiona isporuke (VSA: SAD / VSE: UK, EU / VSI: UK, AU / VSCN: Kina)
2. USB kabl za dodirnu funkciju	1 ×, dužine 3 m
3. Olovka za ekran osetljiv na dodir	2 × (pasivna olovka)
4. Kratko uputstvo za upotrebu	1 × (sa izjavom o usaglašenosti)
5. Zavrtanj za montažu	4 × (za zidnu montažu)
6. HDMI kabl	1 ×, dužine 3 m (HDMI LA sertifikovan)
7. Daljinski upravljač	1 ×
8. AAA baterije	2 ×
9. Garantni list	1 × (samo za VSCN region)
KOMPATIBILNI RAČUNARI ZA OPS SLOT	
Kompatibilni modeli	VPCF5-W33-G1 / VPC37-W53-G1 / VPC35-W53-G1 / VPC-A31-O1 / VPC11-C33-G1 / VPC13-C33-G1 / VPC15-C53-G1

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.