Kategorija: **LASERSKI**
Proizvođač: **Pantum**

Šifra: **M7100DW**

MFP Laser Pantum M7100dw štampač/skener/kopir/ADF/33ppm/1200dpi/256MB/dup/I TL-410/DL-410



Web cena: 24.490,00 RSD

Specifikacija

Korisničko upustvo

Proizvod	Naziv	M7100DW
	Tip	Laserski multifunkcionalni štampač 3u1, sa odvoje bubnja i tonerom
	Brzina štampe	33ppm(A4) 35ppm(Letter)
	Vreme štampe prve stranice	≤8.2s
	Preporučeni mesečni obim štampe	750 do .500 stranica
	Maximalni mesečni obim štampe	60,000 strana
	Protokol štampe	PCL5e□PCL6□PS;PDF
	Brzina procesora	525 MHz
	Memorija	256 MB
	Kontrolna tabla	LCD ekran u 2 linije
Opcije štampe	Automatska dvostrana štampa	Da
	Brzina obostrane štampe	16spm(A4)/17spm(Letter)
	Podržani formati papira za obostranu štampu	A4\Letter\Legal\Folio\Oficio
	Ostale podržane opcije štampe	Štampanje brošura, Bezbedna štampa, štampa sa za AirPrint, Mopria™ Print Service, mobilna aplikac APP/Android APP)
	NFC funkcija	Da
	Napomena	Apple, AirPrint Mac i macOS su zaštitni znaci komp registrovani u SAD i drugim zemljama. Upotreba z Apple znači da je dodatna oprema dizajnirana da r tehnologijom identifikovanom u znaku i da je serti programera da zadovolji Apple standarde perform Mopria olakšava štampanje i skeniranje sa vašeg A operativnog sistema.

Za Android, Mopria™ Print Service i Mopria Scan su dostupni za instalaciju u Google Play™ prodavnici. Ako želite da dobijete više informacija, posetite https://www.mopria.org

Mopria™ reč i Mopria™ logo su registrovani i/ili neregistrovani zaštitni znaci kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćena upotreba je strogo zabranjena.

Opcije kopiranja	Brzina kopiranja	33cpm(A4) 35cpm(Letter)
	Vreme prve kopije	flatbed□less than 10s □ADF□less than 11s
	Maksimalna kopija stranica	99
	Mogućnost smanjenja/uvećanja kopije	25%~400%
	Posebne mogućnosti kopiranja	Kopija identifikacionog dokumeta, Kopija rčuna, N kopija□poster kopija□collated kopija
Opcije skeniranje	Tip skenera	Flatbed+ADF
	Auto dupleks skeniranje	Ne
	Kapacitet ADF-a	50 stranica
	Brzina skeniranja	24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Letter)/50 ipm(Le
	Maksimalna veličina skeniranja	Flatbed: 216×297 mm □ADF: 216×356 mm
	Skeniranje u boji	Da
	Izlazne mogućnosti skeniranja	Skeniranje na PC□E-mail□FTP□thumb drive□ APP□iC
Opcije FAX-a	Tip faksa	n/a
	Brzina modema	n/a
	Memorija FAX-a	n/a
	Rezolucija FAX-a	n/a
	Sistem kodiranja	n/a
	Kompatibilnost	n/a
Rukovanje papirom	Ulazna kaseta za papir	250 stranica
	Opciona kaseta za papir	Ne
	Višenamenski kaseta za papir	1 stranica
	Maksimalni ulazni kapacitet papira	251 stranica
	Kapacitet kasete za izlaz papira	150 stranica
	Tipovi medija papira	Paper(plain, thick, thin,recycled),Transparency, Ca
	Veličina medija za štampu za štampu	A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32 B6□Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yo
	Težina papira	Ulana kaseta□60-105g/□ □Višenamenska kaseta□60
Ostalo	Dimenzije (š * d * v)	415mm*360mm*352mm
	Težina proizvoda (sa toner kertridžom)	10.54kg

Dimenzije pakovanja (Š×D×V)	n/a	
Težina pakovanja (sa toner kertridžom)	11.29kg	
Opseg radne temperature	Preporučena temperatura: 10□32℃ □Preporučena vlaga□20% □ 80%	
Ulazni napon	110V□AC100-127V, 50/60Hz,14A □220V□AC220-240V, 50/60Hz□7A	
Jačina buke pri štampi	printing□52dB(A) □copy□54dB(A) □scan□52dB(A) □standby□30dB(A)	
Potrošnja energije	printing: average 550W □ready: less than50W □sleep:less than 2 W	
Podržani operativni sistemi	Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 /XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11□32/64 Bit□ □Mac OS 10.7-12 □Linux□Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04□32/64 Bit□	
Povezivanje	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n, NFC	
Potrošni materijal	Tip kertridža	Toner kertridž sa osvojenom jedinicom bubnja
	Startni toner (uz uređaj)	TL-410: 1500 stranica
	Startna jedinica bubnja (uz uređaj)	DL-410: 12000 stranica
	Stardandi toner kertridži	TL-410: 3000 stranica □TL-410H: 3000 stranica □T
	Standard drum unit (3)	DL-410: 12000 stranica
	Uz uređaj se isporučuje	Startni toner ISO/IEC 19752, Startna jedinica bubn povezivanje sa računarom, strujni kabl, CD sa upr programima i uputstvom.
	Napomene	Kapacitet tonera je zasnovan na ISO 19752. Životni vek bubanj se zasniva na 3 prosečne lette stranica po štampi i 5% pokrivenosti stranice, stva zavisi od različitih navika štampanja i okruženja.
Garancija	Garancija	24 Meseca

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.