

Kategorija: **LASERSKI**

Proizvođač: **Pantum**

MFP Laser Pantum M7100dw

štampač/skener/kopir/ADF/33ppm/1200dpi/256MB/dup/TL-410/DL-410

Maloprodajna cena: 24.490,00 RSD

Web cena: 24.490,00 RSD

Šifra: **M7100DW**



Specifikacija

Korisničko upustvo

Proizvod	Naziv	M7100DW
	Tip	Laserski multifunkcionalni štampač 3u1, sa odvoje bubnja i tonerom
	Brzina štampe	33ppm(A4) 35ppm(Letter)
	Vreme štampe prve stranice	≤8.2s
	Preporučeni mesečni obim štampe	750 do .500 stranica
	Maximalni mesečni obim štampe	60,000 strana
	Protokol štampe	PCL5e□PCL6□PS;PDF
	Brzina procesora	525 MHz
	Memorija	256 MB
	Kontrolna tabla	LCD ekran u 2 linije
Opcije štampe	Automatska dvostrana štampa	Da
	Brzina obostrane štampe	16spm(A4)/17spm(Letter)
	Podržani formati papira za obostranu štampu	A4\Letter\Legal\Folio\Oficio
	Ostale podržane opcije štampe	Štampanje brošura, Bezbedna štampa, štampa sa za AirPrint, Mopria™ Print Service, mobilna aplikacija (iOS APP/Android APP)
	NFC funkcija	Da
Napomena	Apple, AirPrint Mac i macOS su zaštitni znaci kompanije Apple, registrovani u SAD i drugim zemljama. Upotreba znakova Apple znači da je dodatna oprema dizajnirana da radi sa tehnologijom identifikovanom u znaku i da je sertifikovana od strane programera da zadovolji Apple standarde performansi. Mopria olakšava štampanje i skeniranje sa vašeg mobilnog operativnog sistema.	

Za Android, Mopria™
Print Service i Mopria
Scan su dostupni za
instalaciju u Google
Play™ prodavnici. Ako
želite da dobijete više
informacija, posetite
<https://www.mopria.org>

Mopria™ reč i Mopria™
logo su registrovani i/ili
neregistrovani zaštitni
znaci kompanije Mopria
Alliance, Inc. u
Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim
zemljama. Neovlašćena
upotreba je strogo
zabranjena.

	Brzina kopiranja	33cpm(A4) 35cpm(Letter)
	Vreme prve kopije	flatbed□less than 10s □ADF□less than 11s
Opcije kopiranja	Maksimalna kopija stranica	99
	Mogućnost smanjenja/uvećanja kopije	25%~400%
	Posebne mogućnosti kopiranja	Kopija identifikacionog dokumeta, Kopija rčuna, N kopija□poster kopija□collated kopija
	Tip skenera	Flatbed+ADF
	Auto dupleks skeniranje	Ne
Opcije skeniranje	Kapacitet ADF-a	50 stranica
	Brzina skeniranja	24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Letter)/50 ipm(Le
	Maksimalna veličina skeniranja	Flatbed: 216×297 mm □ADF: 216×356 mm
	Skeniranje u boji	Da
	Izlazne mogućnosti skeniranja	Skeniranje na PC□E-mail□FTP□thumb drive□ APP□i
	Tip faksa	n/a
Opcije FAX-a	Brzina modema	n/a
	Memorija FAX-a	n/a
	Rezolucija FAX-a	n/a
	Sistem kodiranja	n/a
	Kompatibilnost	n/a
	Ulazna kasete za papir	250 stranica
	Opciona kasete za papir	Ne
	Višenamenski kasete za papir	1 stranica
Rukovanje papirom	Maksimalni ulazni kapacitet papira	251 stranica
	Kapacitet kasete za izlaz papira	150 stranica
	Tipovi medija papira	Paper(plain, thick, thin,recycled),Transparency, Ca
	Veličina medija za štampu za štampu	A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, Letter, Legal,Executive Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32 B6□Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yo
	Težina papira	Ulana kasete□60-105g/□ □Višenamenska kasete□60
	Dimenzije (š * d * v)	415mm*360mm*352mm
Ostalo	Težina proizvoda (sa toner kertridžom)	10.54kg

Dimenzije pakovanja (Š×D×V)	n/a	
Težina pakovanja (sa toner kertridžom)	11.29kg	
Opseg radne temperature	Preporučena temperatura: 10-32°C □Preporučena vlaga□20% □80%	
Ulazni napon	110V□AC100-127V, 50/60Hz,14A □220V□AC220-240V, 50/60Hz□7A	
Jačina buke pri štampi	printing□52dB(A) □copy□54dB(A) □scan□52dB(A) □standby□30dB(A)	
Potrošnja energije	printing: average 550W □ready: less than50W □sleep:less than 2 W	
Podržani operativni sistemi	Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 /XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11□32/64 Bit□ □Mac OS 10.7-12 □Linux□Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04□32/64 Bit□	
Povezivanje	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n, NFC	
Potrošni materijal	Tip kertridža	Toner kertridž sa osvojenom jedinicom bubnja
	Startni toner (uz uređaj)	TL-410: 1500 stranica
	Startna jedinica bubnja (uz uređaj)	DL-410: 12000 stranica
	Standardni toner kertridži	TL-410: 3000 stranica □TL-410H: 3000 stranica □TL-410X: 3000 stranica
	Standard drum unit (3)	DL-410: 12000 stranica
	Uz uređaj se isporučuje	Startni toner ISO/IEC 19752, Startna jedinica bubnja, Startna jedinica za povezivanje sa računarom, strujni kabl, CD sa upravljačkim programima i uputstvom. Kapacitet tonera je zasnovan na ISO 19752.
	Napomene	Životni vek bubanj se zasniva na 3 prosečne letter stranice po štampi i 5% pokrivenosti stranice, stvarni kapacitet zavisi od različitih navika štampanja i okruženja.
Garancija	Garancija	24 Meseca

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.